

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,
E-mail: felsopahok@z-net.hu
www.felsopahok.hu

Szám: 1-3/2022.

Jegyzőkönyv

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 29-én 15 óra kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Felsőpáhok, Szent István u. 67.

Jelen vannak:

Prótár Richárd Krisztián polgármester
Mészáros Norbert alpolgármester
Prótár Róbert helyi képviselő
Czoma Győző helyi képviselő
Király Csaba helyi képviselő

Dr. Prótár Henrietta jegyző tanácskozási joggal valamennyi napirendhez
Janiewicz Roland tanácskozási joggal 1. napirendhez

I.

Napirendek tárgyalása előtt

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, polgármester megállapította, hogy az ülés teljes létszámmal határozatképes, mivel azon a polgármester és négy helyi képviselője jelen van. Az ülést megnyitotta, javaslatot tett az ülés napirendjére:

1.) Janiewicz Roland felsőpáhoki lakos tüzeset miatti kártérítési kérelmének tárgyalása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester
Janiewicz Roland

2.) Retro búcsú megrendezése
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – alakszerű határozat hozatala mellőzésével – elfogadta .

II.

Napirendek tárgyalása

1.) Janiewicz Roland felsőpáhoki lakos tüzeset miatti kártérítési kérelmének tárgyalása
(Írásbeli előterjesztés)

*Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester
Janiewicz Roland*

Prótár Richárd Krisztián polgármester: A testületi előterjesztés kiküldését követően megérkezett Horváth László tűzvédelmi igazságügyi szakértő véleménye is, melyet valamennyi képviselő és a károsult részére átadtak. Ismerteti az írásbeli előterjesztést, kéri napirenddel kapcsolatosan a véleményeket.

Janiewicz Roland: Most, hogy a szakértői vélemény az önkormányzatot a felelősség alól mentesítette, nem tudja, mit mondhatna. Az Exner Béla által írt szakértői véleményben vannak olyan megállapítások – például a pár vödör hamu- amivel nem ért egyet, de ezeket a kérdéseket nem a Képviselő-testület felé kellene feltennie.

Mészáros Norbert alpolgármester: Kérdése, hogy ott volt a szemlén?

Janiewicz Roland: Nem, csak a magánszakértői szemlén.

Prótár Richárd Krisztián polgármester: A magánszakértő érdekes megállapításokat tett. Például a kéreg nem égett el, ami égésgyorsítóra utal.

Janiewicz Roland: Van, ami érdekes megfogalmazás .

Prótár Róbert képviselő: Három különböző tűzfészket talált, valaki besegíthetett.

Janiewicz Roland: Nem tudja, hogy mire gondoljon, szakértő is kérdezte tőle ezt.

Mészáros Norbert alpolgármester: Ha nyomozást rendelnének el, talán kiderülne.

Janiewicz Roland: A rendőrségi feljelentést megteszi a szakértői vélemény ismeretében, de valószínű, hogy ismeretlen elkövető lesz. Feljelentést kell tennie, nyilván nem az Önkormányzat ellen.

Több hozzászólás nem volt, a polgármester elfogadásra javasolta az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület a javaslattal egyet értett és 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

17/2022.(III.29.) sz. határozat

Felsőpáhok község Önkormányzata Képviselő-testülete Janiewicz Roland (8395 Felsőpáhok, Gyöngyvirág u. 2.) kártérítési kérelmét a melléklet szerinti, a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség által kiállított tüzeseti hatósági bizonyítvány, Horváth László igazságügyi szakértőt magánszakértői véleménye és Exner Béla erdőmérnök áltai kiállított szakvélemény alapján elutasítja, mivel Felsőpáhok község Önkormányzata felelőssége nem állapítható meg a kérelemben foglalt tüzeset -és az ebből eredő anyagi kár -kialakulásában.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Janiewicz Rolandot értesítse.

Határidő : azonnal

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Janiewicz Roland 15 óra 40 perckor távozott.

2.) Retro búcsú megrendezése

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Május 7-én lesz a felsőpáhoki templom 150 éves. Arra gondoltak a közművelődési munkatárssal egyeztetve, hogy idén falunap helyett lehetne retro búcsút szervezni. Augusztusban a tavalyihoz hasonlóan a főzőversenyt megtartják. A mise után fellépőnek bohócra, operett műsorra, Szulák Andreára gondoltak, lenne ringlis, dodzsem, este pedig bál. Ennek költsége 1,5 millió forint, az egyéb járulékos kiadások miatt 2,5 millió forint keretösszeg elkülönítését kéri, amely valószínűleg nem kerül teljes mértékben felhasználásra. A részleteket- étel, ital, időbeosztás- munkaértekezleten egyeztetni fogják, a szervezéshez az szükséges, hogy a Képviselő-testület döntsön a rendezvényről. Kéri a képviselők véleményét.

A Képviselő-testület a rendezvény megszervezésével egyhangúlag egyet értett.

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot:

Határozati javaslat:

Felsőpáhok község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 7-én retro búcsú rendezvényt szervez. A Képviselő-testület a rendezvény lebonyolításához 2.500.000 Ft keretösszeget biztosít a 2022. évi költségvetési tartalék terhére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezvény megszervezéséről gondoskodjon.

Határidő: 2022. május 7.

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

A Képviselő-testület a javaslattal egyet értett és 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

18/2022.(III.29.) sz. határozat

Felsőpáhok község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 7-én retro búcsú rendezvényt szervez. A Képviselő-testület a rendezvény lebonyolításához 2.500.000 Ft keretösszeget biztosít a 2022. évi költségvetési tartalék terhére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezvény megszervezéséről gondoskodjon.


Határidő: 2022. május 7.

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Több napirendi pont nem volt, a polgármester a nyílt ülést 16 órakor berekesztette és a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.


Prótár Richárd Krisztián
polgármester




dr. Prótár Henrietta
jegyző

Jelenléti ív a Képviselő-testület 2022. március 29-i rendkívüli nyílt
ülésén megjelentekről

Az ülés helye: Községháza Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Képviselő-testület részéről:

Prótár Richard Krisztián Polgármester

Mészáros Norbert Alpolgármester,
Helyi képviselő

Czoma Győző Ferenc Helyi képviselő

Király Csaba Helyi képviselő

Prótár Róbert Helyi képviselő

Zalaegerszegi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőpáhoki Kirendeltsége részéről:

Dr. Prótár Henrietta jegyző

Meghívottak:

Janiewicz Roland

Felsőpáhok Község Polgármestere
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,
E-mail: felsopahok@z-net.hu
Honlap: www.felsőpáhok.hu

Szám: 1-3/2022.

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését

2022. március 29-én (kedd) 15 óra kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Felsőpáhok, Szent István u. 67.

Napirendi javaslat:

1.) Janiewicz Roland felsőpáhoki lakos tűzeset miatti kártérítési kérelmének tárgyalása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester
Janiewicz Roland

Kérem, hogy a Képviselő-testület ülésén megjelenni és közreműködni szíveskedjen..

Felsőpáhok, 2022. 03. 24.




Prótár Richárd Krisztián
Polgármester

Felsőpáhok község Önkormányzata Polgármesterétől

8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67.

Tárgy: Janiewicz Roland kártérítési kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

Janiewicz Roland felsőpáhoki lakos beadványában kártérítési igénnyel fordult Felsőpáhok község Önkormányzata felé az ingatlanán tárolt faanyag tüzesete miatt. A beadványban foglaltakon túl az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

2022. március 11. napján a Felsőpáhok, 1/7 és 1/8 hrsz.-ú beépítetlen, önkormányzati tulajdonú ingatlanok határvonalán az Önkormányzat dolgozói- Fekete József, Szakos Tamás, Prótár Richárd Krisztián, Prótár Nikolett- a községből összegyűjtött elszáradt növényi hulladékot égettek. A tüzet 8 óra 30 perckor gyújtottuk meg, 10 óra 30 perckor távoztunk a helyszínről úgy, hogy a tűz már nem égett, kevés parázs még volt és az Önkormányzat traktorjával a hamut a parázs köré körben összetoltuk. A szél keleti irányból fúj, enyhe-közepes mértékben. Amíg a tűz mellett voltunk, a tűz nem terjedt tovább. A beadványban megjelölt faanyag nem égett, nem gyulladt meg, ahogy a környező száraz fű és bokor, fa sem. Semmi jele nem volt annak, hogy a tűz bármilyen formában tovább terjed.

13 óra 10 perckor Salamon Krisztina hivatali dolgozó telefonált, hogy bejelentés érkezett, mely szerint a szomszédos területen levő farönkök égnék. Telefonon 13 óra 20 perckor értesítettem a tulajdonost a tüzesetről. A tüzet az Önkormányzat dolgozói és az Alsópáhoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai Janiewicz Roland jelenlétében eloltották. A faanyag teljes mértékben megsemmisült.

A Képviselő-testület részéről Prótár Richárd Krisztián, Prótár Róbert képviselő, Czoma Győző képviselő, Mészáros Norbert alpolgármester részvételével és Janiewicz Roland részvételével 2022. március 17. napján reggel a Képviselő-testületi döntés előkészítése érdekében szóbeli egyeztetést tartottunk a kialakult helyzetről, illetve a keletkezett kár mértékéről. A Képviselő-testület tagjai egyöntetűen úgy foglaltak állást, hogy az Önkormányzat felelősségbiztosítása terhére megtérítik Janiewicz Roland felé a szakértői vélemény alapján felmért kárt, külön szakértőt nem kérnek fel, elfogadják a biztosító által készítendő szakvéleményt. Mivel az egyeztetést követően derült fény arra, hogy a biztosító felé a kárbejelentést kizárólag a katasztrófavédelmi igazgatóság által kiállított tüzeseti hatósági bizonyítvány alapján tudják befogadni, ezért megkerestem a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, akik a 2022. március 18-i helyszíni szemlét követően az előterjesztés szerinti hatósági bizonyítványt állították ki. Mivel a hatósági bizonyítványban leírtak alapján az 1/7. hrsz.-ú ingatlanról nem terjedt tovább tűz, ezért nem bizonyított, hogy a 056/43. hrsz.-ú ingatlanon tárolt fa az Önkormányzat által gyújtott tűz miatt gyulladt volna meg. A helyzet további tisztázása érdekében felkértem Exner Béla erdőmérnököt a becsült famennyiség és a becsült kár megállapítása miatt. Az előterjesztés szerinti szakértői vélemény alapján nem valószínű, hogy az Önkormányzati ingatlanon levő tűz terjedt tovább és okozta a

faanyag gyulladását, továbbá a kártérítési igényben foglalt faanyag mennyisége és minősége jelentősen eltér a szakvéleményben foglaltaktól.

A két szakvélemény alapján felkértem Horváth László igazságügyi szakértőt magánszakértői vélemény elkészítésére, aki 2022. március 20-án (Janiewicz Roland jelenlétében) helyszíni vizsgálatot folytatott le (előterjesztés melléklete) és megerősítette, hogy a faanyag nem az Önkormányzat által gyújtott tűz miatt égett le.

Az Önkormányzat nyilvánvalóan felelősséget vállal olyan kár megtérítéséért, amely neki felróható, azonban nem vállalhat anyagi kötelezettséget olyan esetben, amikor a felelőssége nem állapítható meg minden kétséget kizáróan. Fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat:

Felsőpáhok község Önkormányzata Képviselő-testülete Janiewicz Roland (8395 Felsőpáhok, Gyöngyvirág u. 2.) kártérítési kérelmét a melléklet szerinti, a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség által kiállított tűzeseti hatósági bizonyítvány, Horváth László igazságügyi szakértőt magánszakértői véleménye és Exner Béla erdőmérnök által kiállított szakvélemény alapján elutasítja, mivel Felsőpáhok község Önkormányzata felelőssége nem állapítható meg a kérelemben foglalt tűzeset -és az ebből eredő anyagi kár –kialakulásában.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Janiewicz Rolandot értesítse.

Határidő : azonnal

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot.

Felsőpáhok, 2022. 03. 24.


Prótár Richárd Krisztián
polgármester



h 26/22

Janiewicz Roland

8395 Felsőpáhok, Gyöngyvirág u. 2.

Tárgy: kártérítés

Felsőpáhok község Önkormányzata

Felsőpáhok

Szent István u. 67.

8395

Tisztelt Képviselő-testület!

Janiewicz Roland (8395 Felsőpáhok, Gyöngyvirág u. 2.) az alábbi kártérítési igénnyel fordulok a T. Képviselő-testülethez:

2022. március 11. napján a reggeli órákban az Önkormányzat dolgozói az Önkormányzat tulajdonában levő Felsőpáhok, 1/8. és 1/7. hrsz.-ú ingatlanán elszáradt növényi hulladékot égettek. A tűz a kora délutáni órákra áttért a 056/44. hrsz.-ú ingatlanomon tárolt farönkökre, minderről 13 óra 20 perckor értesültem a polgármestertől. A tüzet az Önkormányzat dolgozói és Alsópáhoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai a jelenlétemben eloltották. A faanyag teljes mértékben megsemmisült. A faanyag 3 m hosszú, kb. 300 darab akácoszlopból, 40-50 darab 5-6 m hosszú akácrönkökből állt, valamint 80 db 5-6 m hosszú 8-15 cm csúcsátmérőjű akácrúdból állt, melyeket építőanyagként szerettem volna felhasználni. Figyelembe véve a jelenlegi piaci árakat, 1.200.000 Ft károm keletkezett.


Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy részemre a kárt megtéríteni szíveskedjen.

Felsőpáhok, 2022. március 17.

Tisztelettel:



Janiewicz Roland



Tárgy: Tűz képek

Feladó: Roland Janiewicz <janiewicz11@gmail.com>

Dátum: 2022.03.17 9:06

Címzett: felsopahok@z-net.hu

Tisztelt Címzett melékletben csatolom a képeket.

Tisztelettel:Janiewicz Roland









munkaszám: 484/2022

FELSŐPÁHOK TŰZKÁR VIZSGÁLATA

Megbízó: Felsőpáhok Község Önkormányzata
8395 Felsőpáhok

Tárgy: Felsőpáhok 1/7 és 1/8 hrsz ingatlanon
tárolt faanyagban keletkezett tűzkár
vizsgálata

Készült: 2 példányban, 1 oldal terjedelemben, 5
db fénykép melléklettel.

Keszthely, 2022 március 22.



Exner Béla
okl. erdőmérnök

Előzmények és a feladat meghatározása:

Megbízást kaptam, hogy 2022 március 16.-án az önkormányzati területen történő gazégetés során a szomszédos ingatlanon tárolt faanyagban keletkezett kár mértékét, határozzam meg. A megkeresést kövően 2022 március 17.-én helyszíni szemlét tartottam, fénykép felvételeket készítettem és ennek alapján, valamint a rendelkezésemre álló közölt adatok alapján az alábbiakat rögzítem.

A helyszín ismertetése:

A tűzkárral érintett terület Felsőpáhok község külterület határán fekvő széljárta dombtető. Az ~~1/7~~ és ~~1/8~~ hrsz ingatlan, ahol a Janiewicz Roland tulajdonos által bemondott 40 m³ akác gömbfát tárolták, kb. 50 m távolságban fekszik az önkormányzati ingatlantól, ahol gazt égettek. A gazégetés a farakattól K-re eső részen történt. Az ~~1/7~~, és ~~1/8~~ hrsz ingatlan fa oszlopokkal került lehatárolásra. A faoszlopok külső lábazatán, a gazégetéssel érintett terület felőli részén, nem lehet a terepen terjedő tűzzel megpörkölt nyomokat felfedezni, csak az oszlopok belső, farakat felőli része égett meg. Az ingatlanok körül füves, gazmentes legelő helyezkedik el. A tűz időpontjában, a kora tavaszi időnek megfelelően a legelőn a fű már sarjadásnak indult, ezért „lédús” volt.

A polgármester állítása szerint a gazégetést folyamatosan őrizték, nem hagyták magára, megvárták, amíg az elhamvad és be is temették. Vitatják, hogy az önkormányzati területtől a tűz átterjedt a farakatra.

Megállapítások:

Az ~~1/7~~ és ~~1/8~~ hrsz ingatlanon jelenleg a tűzoltás során szétdobált 3 m³, nagyrészt elszenesedett, különösebb értéket nem képviselő, tűzfának sem alkalmas faanyag van. A tűz során megsemmisült fából a területen néhány vödör hamu és megégett fadarab maradt. Ebből az következik, hogy nem volt eredetleg sem 40 m³ gömbfa a depóban. A visszamarad hamu és égett fadarabok mennyisége alapján, valamint a fellelhető elszenesedett megmaradt fát is figyelembe véve, véleményem szerint 10 m³ fa lehetett a tüzet megelőzően a területen.

A területen tárolt faanyag nagyon kis valószínűséggel kaphatott a gazégetés következtében lángra. Ezt a megállapítást a terep adottságokra, a területet határoló faoszlopok külső oldalán, a lábazaton nem tapasztalható tűznyomok hiányára alapozom. Megállapítást alátámasztja, hogy a terület nem gazos, frissen sarjadó füves, ami megátolja a terepen a tűz terjedését.

Keszthely, 2022 március 22.



Exner Béla
okl. erdőmérnök



Felsőpáhok Község Önkormányzata	
Érk.: 2022 MARE 21.	
Szám: U35/622	Mell.:

KÉRELEM

A(z) ARÓTA RICHARD KRISZTIÁN FELSŐPÁHOK ÖNK. képviselőjében

Alulírott (név): ARÓTA RICHARD KRISZTIÁN

születési név:

szül. hely, idő: KESZTHELY 1949. 11. 18.

anyja neve: PINTER PIROSKA

telefonszám: 0630/299 04 82

FELSŐPÁHOK RAKOCZI UTCA 21A szám alatti lakos kérem, hogy a

FELSŐPÁHOK HÓVÍZ UTCA 1/8 hrsz. szám alatt


20.22. év Márc hónap. 11 napján keletkezett tüzesetről/káresetről

biztosítónál történő kárrendezés / céljából
hatósági bizonyítványt kiadni szíveskedjék.

Az elkészült hatósági bizonyítványt (a megfelelő rész aláhúzendő)

- kérem postázni
- kérem hivatali / cégkapun megküldeni
- kérem ügyfélkapun megküldeni
- az ügyintézővel való egyeztetés után személyesen átveszem

FELSŐPÁHOK , 20 22. 03. 14.



kérelmező


Felsőpáhok Község Önkormányzata
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000, 30/834-2121, Fax: 83/900-001,
E-mail: felsopahok@z-net.hu
Honlap: www.felsopahok.hu
Rövid név: FPAHOK, KRID:2017181980

KIEGÉSZÍTŐ KÉRELEM

Kérem, hogy a 2022. március 17-én beadott kérelemhez az alábbi módosított adatokat szíveskedjenek figyelembe venni:

A tüzeset helyszíne nem az 1/8 hrsz számú területen volt, hanem az 1/7 hrsz. számú területen.
A tűz időpontja 2022. március 7. helyett helyesen 2022. március 11-én történt.

Felsőpáhok, 2022. március 23.


Főtár Richárd Krisztián
polgármester



KESZTHELYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
KIRENDELTSÉGVEZETŐ

Tárgy: Tűzeseti hatósági bizonyítvány
Hív. szám: ---
Ügyintézőjük: ---
Ügyintéző: Hegedűs Ágoston c. tű. alezredes
Telefon: +36 83 312-048 / 39 241

T Ű Z E S E T I H A T Ó S Á G I B I Z O N Y Í T V Á N Y

A Felsőpáhok Község Önkormányzata (8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.) képviseletében eljáró Prótár Richárd Krisztián polgármester (8395 Felsőpáhok, Rákóczi u. 2/A., szül.: Keszthely, 1979.11.18.; an.: Pintér Piroska) részére igazolom, hogy a 8395 Felsőpáhok, belterület 1/7. hrsz. alatti ingatlanon 2022. március 7. napján tűz keletkezett.

A tűzeset helye: 8395 Felsőpáhok, belterület 1/7. hrsz.

A tűzeset keletkezési ideje

(vélelmezett ideje):

2022. március 7. 9:00 óra

A tűzjelzés ideje:

2022. március 17. 14:19 óra

Tűzoltói beavatkozás:

Történt Nem történt

Tűzvizsgálati eljárás:

Indult Nem indult

A hatósági bizonyítvány felhasználása szempontjából szükséges adatok:

A 8395 Felsőpáhok, belterület 1/7. hrsz. alatti ingatlanon égés nyomai láthatóak. A tűz helyszínének környezete gondozott, éghető anyagoktól mentesen tartva, továbbterjedés nyomai nem láthatóak.

A Tűzeseti Hatósági Bizonyítványt a 2022ZALA00512 (853539) számú TŰZESETI / MŰSZAKI MENTÉSI ADATLAP és a 37040/396-1/2022.ált. számú Tűzeseti Adatgyűjtőlapban foglaltak alapján adtam ki.

A hatósági bizonyítvány az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 95. § (1) bekezdése alapján, és a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 11. § (1) e) pontja alapján, valamint a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról szóló 490/2017. (XII. 29.) kormányrendelet 2. § cikkeje alapján került kiállításra.

Illetékességemet az Ákr. 16. § (1-2) és a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Kelt Keszthelyen, az elektronikus bélyegző szerint

Laczikó Károly t. ezredes
tűzoltósági tanácsos
kirendeltségvezető

Melléklet: ---

Terjedelem: 1 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják: Felsőpáhok Község Önkormányzata (8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.) (Hivatali kapu)

Cím: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 13-15.

Telefon: +36(83)312-048 Fax: +36(83)312-086

E-mail: keszthely.kvk@katved.gov.hu Hivatali Kapu azonosító: 414547738

HORVÁTH LÁSZLÓ nyá. tűzoltó alezredes tűzvédelmi mérnök • közgazdasági szakokleveles mérnök •
igazságügyi szakértő (szakterülete: építmények tűzvédelme; tűzvizsgálat Ny. szám: 008202) •
építész tűzvédelmi szakértő (Igazolvány száma: I-037/2021.) • tűzvizsgálati szakértő (Ig. sz.: P-007/2017.) •

Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 40186881 Adószám: 66875235-1-40
Kamarai tagság: Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara #8202; Zala Megyei Mérnöki Kamara (20-0734)
Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 56. 4/7. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg 1. Pf.: 226.
Telefon: +36/20-3333 556; 06/92-318 825 E-mail: hlaci52@gmail.com

Szám: IszM-2/2022.

Megbízó:

Felsőpáhok Község Polgármestere
Prótár Richárd Krisztián polgármester
8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67.

Szakértői feladat:

A megbízásban szereplő kérdés megválaszolása.

TŰZVIZSGÁLATI IGAZSÁGÜGYI MAGÁNSZAKÉRTŐI
SZAKVÉLEMÉNY

az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 52. § (1) bekezdés alapján


Ezen magánszakértői vélemény 4 írott példányban készült;
egy példány 1 lap (1 oldal) előlap + további 5 lap (5 oldal),
ez a/az 1 számú példány.

Kapják: 1. – 3. számú példány: Megbízó aláírt szkennelt formában email-ben is]
4. számú példány: Szakértő

Gépelte: Horváth László

Készítette:

HORVÁTH LÁSZLÓ
igazságügyi szakértő
Szakterület:
építmények tűzvédelme; tűzvizsgálat
Nyilvántartási szám: 008202


Horváth László tűzvédelmi mérnök
igazságügyi szakértő
(Ny. szám: 008202)

TŰZVIZSGÁLATI IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

I. Előzmények:

Prótár Richárd Krisztián Felsőpáhok Község Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) 2022. március 18-án, telefonon felkért igazságügyi magánszakértői vélemény készítésére a következő eseménnyel kapcsolatban:

„2022. március 11-én Felsőpáhok 1/7 és 1/8 hrsz-ú területen, hulladék faanyag (lenyestett faágak, gallyak) égetését végezték Prótár Richárd Krisztián polgármester megbízásából. Az égetést követően munkagéppel az égetés helyszínét Prótár Richárd Krisztián földdel letakarta.

Az égetés befejezését követően, kb. 2 óra múlva kigyulladt az égetés helyétől kb. 40-50 méter távolságban lévő, Janiewicz Roland tulajdonát képező max. 15 m³ faoszlop rakat.”

A fenti eseményről történő tájékoztatással egyidejűleg a szakvéleményben megválaszolandó kérdést is megfogalmazta a Polgármester úr.

A megbízást elfogadtam, és a kölcsönösen megfelelő, egyeztetett időpontban, 2022. március 20-án helyszíni vizsgálatot végeztem.

A helyszíni vizsgálatkor jelen volt Prótár Richárd Krisztián Polgármester, továbbá Janiewicz Roland 8395 Felsőpáhok, Gyöngyvirág u. 1 szám alatti lakos, mint károsult (továbbiakban: Károsult).

A Károsult emailben fényképeket és kamera (video) felvételt is küldött a tűzről.

A helyszíni vizsgálat megkezdése előtt Polgármester úr megismételte a szakértői szakvéleményben megválaszolandó kérdést.

Nyilatkozom, hogy velem szemben kizárási, illetve mentességi ok nem merül fel.

A helyszínen vizsgáltam a 01/7 és a hrsz.: 01/8 hrsz-ú területen látható égetés helyét (ahol hulladék faanyag égetése történt 2022. március 11-én), továbbá a 056/43 hrsz-ú területen a Károsult tulajdonát képező faoszlop rakat égési maradványait és annak környezetét, valamint az előző két hely közötti területet.

2022. március 22-én email-ben a Polgármester úr megküldte a az írásos Megbízást és a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 37040/396-2/2022. ált számú „Tüzeseti hatósági bizonyítványt”.

II. A szakértői vizsgálat tárgya:

A 01/7 és a hrsz.: 01/8 hrsz-ú területen történt fahulladék égetés és a 056/43 hrsz-ú területen keletkezett tűz kapcsolatának vizsgálata.

III. A szakértő feladata a következő kérdések megválaszolása:

A fentiekben szereplő faoszlop rakat tüze összefüggésben lehet-e a hulladék faanyag égésével?

IV. A tűzvizsgálati szakértői vizsgálat módszere:

1. A „Tűzeseti hatósági bizonyítványt” és a Károsult által küldött fényképek és kamera felvétel tanulmányozása, elemzése és értékelése tűzvédelmi szempontból.
2. Helyszíni vizsgálat annak megállapítására, hogy a hulladék faanyag égetés veszélyeztette-e a környezetét. Részletesen vizsgálva azt, hogy 056/43 hrsz-ú területen keletkezett tűz összefüggésben lehetett-e a hulladék faanyag égésével.
3. A rendelkezésre álló anyagok rendszerezése és kiértékelése.
4. Az igazságügyi tűzvédelmi magánszakértői vélemény összeállítása.
5. A feltett kérdés megválaszolása.

V. Szakértői megállapítások:

1. Az egyértelműség miatt a hulladék faanyag égetési helyét „égetési helyként”, míg a faoszlop rakat helyét a „tűz helyeként” nevesítem.
2. A 01/7 és a hrsz.: 01/8 hrsz-ú területen hulladék fahulladék (alapvetően frissen lenyesett faágak, gallyak) elégetését végezték 2022. március 11-én a reggeli órákban.
Az égetést 10:30 órakor fejezték be.
A hulladék faanyag égetésekor keleti szél fúj.
3. Az égetés befejezését követően Polgármester úr tolólapos munkagéppel az égési maradványokat összetolta, és az égetés helyét földdel letakarta.
4. A „Tűzeseti hatósági bizonyítvány” a következőket tartalmazza:

„A 8395 Felsőpáhok, belterület 1/7 hrsz. alatti ingatlanon égés nyomai láthatóak. A tűz helyszínének környezete gondozott, éghető anyagoktól mentesen tartva, továbbterjedésének nyomai nem láthatóak.”

5. A helyszíni vizsgálatkor megállapítottuk, hogy az égetés helye és a tűzzel érintett területen (amely az égetési helytől nyugati irányban van) látható égési nyomok között több mint 30 méter távolság van.
6. Legalább három tűzfészek volt felfedezhető a helyszíni vizsgálatkor.

A tűz helyszíne az égetési helytől nyugatra volt, azonban *DNy-i irányban* kb. 35-40 méter távolságra, *a villanypásztor kerítés mellett voltak a száraz füves területen égési foltok*. Ezt a helyet nevesítem 1. sz. tűzfészekként.

Az égési foltokat megvizsgálva egyértelműen megállapítható volt, hogy ezen a részen a tűz északi és ÉNy-i irányba terjedt. Ebben az irányban voltak a vastagabb faoszlopok.

A tűz kiterjedésének D-i szélénél volt egy újabb tűzfészek (2. sz. tűzfészek) a száraz füves területen, ahonnan a tűz északi, illetve ÉNy-i irányba terjedt a száraz, megégett fűszálak helyzete szerint.

A 3. sz. tűzfészek a 2. sz. helytől ÉNy-i irányban volt (a tűz égési helyének Ny-i szélén), ahol vékonyabb faoszlopok, darabfák voltak.

A fenti három tűzfészken kívül még lehetett más tűzfészek (pl. a vastag faoszlopoknál), azonban azt nem lehetett a helyszíni vizsgálatkor egyértelműsíteni.

7. A helyszíni vizsgálatkor a jelen lévőkkel közösen és alaposan megvizsgáltuk az égetési hely és a tűz helye közötti füves területet. Sehol, egyetlen egy égési nyomot sem találtunk. A legközelebbi égési nyom a füves területen az előző pontban 1. sz. tűzfészekként nevesített helyen volt található.

8. A tűz helyének közelében, attól keleti irányban három fakorona is látható (1. sz. kép).



1.sz. kép

VI. A szakértőnek feltett kérdés megválaszolása:

1. *A fentiekben szereplő faoszlop rakat tüze összefüggésben lehet-e a hulladék faanyag égésével?*

A helyszíni vizsgálatkor három, egymástól független tűzfészket fedeztem fel. A tűzfészkek egymáshoz képest történő elhelyezkedéséből szakértői bizonyossággal megállapítható, hogy legalább három helyen keletkezett tűz.

Az 1. sz. tűzfészektől (az égetési helytől DNy-i irányban volt) a száraz füves területen a tűz északi irányba terjedt.

Az égetési helyről esetlegesen felszálló égő, izzó, szálló anyagmaradvány (un. „zsarátnok”) nem okozhatta az 1. sz. tűzfészeknél a tüzet a szél irányára és a távolságra való tekintettel.

Amennyiben az égetési helyről zsarátnok került volna a levegőben, úgy az égetési hely és a tűz helye közötti füves területen is keletkeztek volna égési nyomok (lásd fenti V. pont).

Amennyiben magasan szálló zsarátnok keletkezik, úgy az 1. sz. képen látható faág koronában fennakadnak, függőlegesen leesnek. Azonban ezen a részen sem voltak a földön égési nyomok.

Szakértői bizonyossággal megállapítom, hogy a hulladék faanyag égetése és a faoszlop rakatban keletkezett tűz között nincs összefüggés.

VII. Összefoglalás:

A faoszlop rakat tűzkeletkezési okának megállapítása nem képezte a megbízás tárgyát, azonban tekintettel arra, hogy a helyszíni vizsgálatkor kérdésként merült fel a Polgármester úr és a Károsult részéről is, hogy mi okozhatta a tüzet, röviden összefoglalom a lehetséges tűzkeletkezési okot:

- Lehetett gondatlan tűzokozás (ismeretlen személy által eldobott égő cigarettavég), azonban ennek valószínűsége kicsi, mivel több tűzfészket is felfedeztünk.
- Lehetett szándékos tűzokozás valamilyen égésgyorsító anyag felhasználásával, mivel több tűzfészkek is felismerésre került.

Csekély eredményre vezetne az égésgyorsító anyag kimutatása az égési maradványokból, mivel nagyon sok helyről kellene anyagmaradványt begyűjteni, és kicsi a valószínűsége, hogy közvetlenül pont arról a helyről történne a mintavétel.

Szakértői bizonyossággal kijelentem, hogy a hulladék faanyag égetése és a faoszlopok tüze között nincs összefüggés. A faoszlop rakat tüze nem keletkezhett a hulladék faanyag égetése miatt.

VIII. Egyéb észrevétel, megjegyzés:

Egyéb észrevételek, megállapítások a fenti V. 1. – 8. pontokban.

Az 1. számú kép a saját tulajdonú SONY DSC-W830 típusú fényképezőgéppel készült.

IX. Javaslat:

Nem élek javaslattal.

Zalaegerszeg, 2022. március 28.

HORVÁTH LÁSZLÓ
igazságügyi szakértő
Szakiránylat:
építmények tűzvédelme; tűzvizsgálat
Nyilvántartási szám: 008202



Horváth László tűzvédelmi mérnök
igazságügyi szakértő
(Ny. szám: 008202)

Horváth László nyá. tűzoltó alezredes tűzvédelmi mérnök
igazságügyi szakértő (szakterülete: építmények tűzvédelme; tűzvizsgálat Ny. szám: 008202)

1. sz. példány

Szám: IszM-2/1/2022.

Üi.: Horváth László
Tel.: +3620 3333556

DÍJJEGYZÉK

a Felsőpáhok Község Polgármestere megbízása alapján végzett magánszakértői szakvélemény díjáról a 2016. évi XXIX. törvény, az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet és a NAV vonatkozó szabályozása alapján:

Megnevezés	Nettó egységár	Egys ég	Menny iség	Áfa (%)	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár
31. Tűzvédelmi szakvélemény műszaki dokumentáció és egyéb irat vizsgálata alapján	14.000	óra	5	0	70 000	0	70 000
32. Tűzvédelmi szakértői tevékenység helyszíni szemlén, bizonyítási kísérletnél, helyszíni vizsgálatnál, és szakvélemény előterjesztése megkezdett óránként	20.000	óra	3	0	60 000	0	60 000
94. A szakvélemény elkészítése érdekében történt utazással eltöltött idő megkezdett óránként (2022. 03. 20.)	7.000	óra	2	0	14 000	0	14 000
Költségátalány (35%)	50.400	db	1	0	50 400	0	50 400
Saját személygépkocsi (benzines, 1198 cm ³) használat (Zalaegerszeg – Felsőpáhok – Zalaegerszeg 68 km; 2022. márciusi havi NAV benzinár: 481,- Ft/liter): (8,6 liter/ 100 km * 481,- Ft/liter + 15 Ft) * 68 km (2022. 03. 20-án helyszíni vizsgálatra utazás)							
Km díj (egységár km-re vonatkoztatva)	56,366	km	68	0	3 833	0	3 833
Munkadíj és költség összesen					198 233	0	198 233

A 2016. évi XXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján kamarai költségátalány: **1.000,- Ft**

Mindösszesen: 199.233,- Ft, azaz Egyszázkilencvenkilencezer - kettőszázharminchárom forint.

Tájékoztatom, hogy a szakértői díjról szóló számlát az alábbi szállítói adatokkal állítottam ki:
Horváth László ev. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 56. 4/7.

Zalaegerszeg 2022. március 28.

HORVÁTH LÁSZLÓ
igazságügyi szakértő
Szakterület:
építmények tűzvédelme; tűzvizsgálat
Ny. szám: 008202

Horváth László
igazságügyi szakértő
Ny. szám: 008202

Készült: 4 példányban

Egy példány: 1 lap (1 oldal)

Kapják: 1. – 3. pld. Kirendelő (az IszM-2/2022. számú szakvéleményhez csatolva)
4. pld. Szakértő